

Chikabo Lommel

Oude Diesterbaan 1a
3920 Lommel

+32 11 54 63 23 - +32 484 76 07 32

@ vanhees-vrydag@skynet.be

http://users.telenet.be/chikabo



Je vindt dit chiroheem in de Limburgse Kempen in een groene omgeving. Je kunt naar hartelust ravotten op de grote speelweide, of gebruik maken van de speelterreinen van een nabij gelegen school. Zo tref je hier een voetbalveld, basketplein en volleybalterrein aan. Het station van Lommel ligt op wandelafstand. Er zijn geen bedden, dus je brengt je eigen matje mee.



Toegankelijkheidsinfo

Toegangspad, ingang en onthaal

Goed toegankelijk. Er is voldoende circulatieruimte.

Looproutes en niveauverschillen

De belangrijkste ruimtes liggen op de benedenverdieping en zijn goed bereikbaar. Er zijn enkele deuren van 77cm breed.

Eetzaal / multifunctionele ruimte

De tafels zijn onderrijdbaar en er is voldoende circulatieruimte.

Gemeenschappelijk toilet

Er is geen apart gemeenschappelijk toilet, maar je kunt gebruik maken van het toilet in de gemeenschappelijke badkamer.

Slaapkamer en sanitair blok / badkamer

De 4 lokalen op de benedenverdieping die als slaapzalen gebruikt kunnen worden (foto 2) bereik je via deuren van 77 cm breed vanuit de eetzaal. Er zijn geen bedden. De gemeenschappelijke badkamer heeft een inrijdbare douche met douchezitje (38 x 37 cm) en beugels. Er is voldoende opstelruimte naast, voor (96 cm) en schuin voor het zitje (foto 3). Het toilet heeft beugels en voldoende opstelruimte, de wastafel is onderrijdbaar. De vaste beugel aan de muur hangt wat ver van het toilet. De circulatieruimte is misschien wat nipt, maar zeker bruikbaar.



Jeugdverloijven

Groen



All-in vakantieverblijf

Dit vakantieverblijf behaalde recent het Vlaams label voor toegankelijk toerisme, niveau A. Dit betekent dat het **basistoegankelijk voor personen met een handicap** is. Het verblijf is voor de meeste mensen met een beperkte mobiliteit bruikbaar. Assistentie kan voor sommige onderdelen wel nodig zijn.

Het toegankelijkheidslabel werd uitgereikt na uitgebreide opmeting ter plaatse van volgende onderdelen: het toegangspad vanaf de openbare weg, de ingang en het onthaal, het gemeenschappelijk toilet, het restaurant of de eetzaal, de slaap- en badkamer en de looproutes tussen alle onderdelen.

Bij een groepsverblijf bekijken we ook de multifunctionele ruimte.

Meer info over het toegankelijkheidslabel: www.toegankelijkcreizen.be

toegankelijkheidsinfo

De uitgebreide meetresultaten van dit verblijf kan je nalezen op www.toevla.be. Op de keerzijde vind je alvast een korte beschrijving van de belangrijkste toegankelijkheidskenmerken. Hier enkele vaak voorkomende afvoetsingsmaten:

- Deuren en doorgangen: overal minstens 85 cm breed
- Deuren: 50 cm opstelruimte aan de zijde van de klink
- Helling: 5 tot maximum 10%, afhankelijk van de lengte van het hellend vlak
- Circulatieruimte: vrije draaicirkel van 150 x 150 cm
- Lift: minstens 110 cm breed, 140 cm diep
- Inrijdbare douche: drempel maximum 2 cm, douchezitje met steunbeugels of douche(rol)stoel met armleuningen
- Opstelruimte naast een toilet of douchezit: 90 cm
- Opstelruimte voor een toilet of douchezit: 120 cm
- Onderrijdbare wastafel: vrije hoogte 70 cm, diepte 40 cm en breedte 90 cm
- Onderrijdbare tafel: idem, maar diepte minstens 60 cm
- Bed: de bovenkant bevindt zich op een hoogte van 46 cm tot 54 cm

legende van de iconen



telefoon
fax
e-mail
website



toegankelijkheidslabel



hotels, vakantiecentra
totaal aantal kamers
jeugdverblijven
totaal aantal bedden



kampeerverblijf
totaal aantal plaatsen



betaalkaarten aanvaard



lift aanwezig



honden welkom



hotels, vakantiecentra
en **kampeerverblijven**
restaurant of snackbar
jeugdverblijven
maaltijden mogelijk
privé-parking



bar of cafetaria



zwemgelegenheid



sauna



fitness



jacuzzi



internetverbinding