

Chiroheem Sint-Lambertus Hechtel-Eksel

Crommertenstraat z/n
3940 Hechtel-Eksel (Hechtel)

☎ +32 11 79 16 99

@ verhuur@chirojongenshechtel.be

🌐 www.chirojongenshechtel.be



Dit chirolokaal ligt in het centrum van Hechtel, middenin de Limburgse Kempen. Het gebouw beschikt over 5 lokalen, een uitgeruste keuken en een sanitaire zaal. In 4 lokalen zijn er tijdens de zomervakantie bedden beschikbaar. Je kunt je uitleven op een speelweide achter het gebouw, waar je eventueel ook je tenten kan opslaan.



1

Toegankelijkheidsinfo

Toegangspad, ingang en onthaal

Op de wat steile helling naar de ingang kan je een duwtje nodig hebben (foto 1). Verder goed toegankelijk. Er is voldoende circulatieruimte.

Looproutes en niveauverschillen

De belangrijkste ruimtes liggen op de benedenverdieping en zijn goed bereikbaar.

Eetzaal / multifunctionele ruimte

In de grootste zaal zijn de tafels onderrijdbaar en is er voldoende circulatieruimte.

Gemeenschappelijk toilet

Er is geen apart gemeenschappelijk toilet, maar je kunt gebruik maken van het toilet in de gemeenschappelijke badkamer.

Slaapkamer en sanitair blok / badkamer

Er zijn 4 lokalen op de benedenverdieping die als slaapzalen gebruikt kunnen worden (foto 2). Bedden zijn in de zomervakantie beschikbaar. De gemeenschappelijke badkamer heeft een inrijdbare douche met douchezitje en beugels (foto 3). Er is voldoende opstelruimte naast (83 cm), voor en schuin voor het zitje. Het toilet heeft beugels en voldoende opstelruimte (naast het toilet 82 cm). De wastafel is onderrijdbaar.



2



3





All-in vakantieverblijf

Dit vakantieverblijf behaalde recent het Vlaams label voor toegankelijk toerisme, niveau A. Dit betekent dat het **basistoegankelijk voor personen met een handicap** is. Het verblijf is voor de meeste mensen met een beperkte mobiliteit bruikbaar. Assistentie kan voor sommige onderdelen wel nodig zijn.

Het toegankelijkheidslabel werd uitgereikt na uitgebreide opmeting ter plaatse van volgende onderdelen: het toegangspad vanaf de openbare weg, de ingang en het onthaal, het gemeenschappelijk toilet, het restaurant of de eetzaal, de slaap- en badkamer en de looproutes tussen alle onderdelen.

Bij een groepsverblijf bekijken we ook de multifunctionele ruimte.

Meer info over het toegankelijkheidslabel: www.toegankelijkcreizen.be

toegankelijkheidsinfo

De uitgebreide meetresultaten van dit verblijf kan je nalezen op www.toevla.be. Op de keerzijde vind je alvast een korte beschrijving van de belangrijkste toegankelijkheidskenmerken. Hier enkele vaak voorkomende afvoetsingsmaten:

- Deuren en doorgangen: overal minstens 85 cm breed
- Deuren: 50 cm opstelruimte aan de zijde van de klink
- Helling: 5 tot maximum 10%, afhankelijk van de lengte van het hellend vlak
- Circulatieruimte: vrije draaicirkel van 150 x 150 cm
- Lift: minstens 110 cm breed, 140 cm diep
- Inrijdbare douche: drempel maximum 2 cm, douchezitje met steunbeugels of douche(rol)stoel met armleuningen
- Opstelruimte naast een toilet of douchezit: 90 cm
- Opstelruimte voor een toilet of douchezit: 120 cm
- Onderrijdbare wastafel: vrije hoogte 70 cm, diepte 40 cm en breedte 90 cm
- Onderrijdbare tafel: idem, maar diepte minstens 60 cm
- Bed: de bovenkant bevindt zich op een hoogte van 46 cm tot 54 cm

legende van de iconen



telefoon
fax
e-mail
website



toegankelijkheidslabel



hotels, vakantiecentra
totaal aantal kamers
jeugdverblijven
totaal aantal bedden



kampeerverblijf
totaal aantal plaatsen



betaalkaarten aanvaard



lift aanwezig



honden welkom



hotels, vakantiecentra
en **kampeerverblijven**
restaurant of snackbar
jeugdverblijven
maaltijden mogelijk
privé-parking



bar of cafetaria



zwemgelegenheid



sauna



fitness



jacuzzi



internetverbinding