

Corsendonk De Linde Retie

Kasteelstraat 67


2470 Retie

+32 14 38 99 80

+32 14 39 02 60

info.delinde@corsendonkhôtels.com

www.de-linde.be



Net buiten de dorpskern van Retie ligt het verblijf Corsendonk De Linde, een ideale uitvalsbasis voor vakantiegangers, zowel in groep als individueel. Op het domein zelf starten drie fietsroutes en evenveel bewegwijzerde wandelpaden. De Linde beschikt ook over een minigolfterrein, een speeltuin, petanquebanen, een fiets-verhuurdienst en nog zoveel meer.



Toegankelijkheidsinfo

Toegangspad, ingang en onthaal

Vlot toegankelijk, voldoende circulatieruimte (foto 2).

Looproutes en niveauverschillen

De belangrijkste ruimtes zijn op de beneden-verdieping gelegen. De doorgangen zijn voldoende breed.

Eetzaal / multifunctionele ruimte

De dubbele deuren zijn wat moeilijker te openen. Circulatieruimte op de route en voor buffet is wat nipt, maar voldoende bruikbaar. Er zijn onderrijdbare tafels aanwezig.

Gemeenschappelijk toilet

De opstelruimte naast en schuin voor het toilet is voldoende. Ervoor bedraagt de opstelruimte 107 cm. Er is een beugel voorzien. Voor de deur en naast de klink is er niet veel ruimte, maar voldoende bruikbaar.

Slaapkamer en sanitair blok / badkamer

7 goed toegankelijke slaap- en badkamers (van het type met nummer 303) in blok 3 met voldoende opstel- en circulatieruimte voor een vlot gebruik. Twee eenpersoonsbedden in de kamers. Inrijdbare douche met douchezitje, doucheroelstoel en beugels (foto 3). Het toilet heeft beugels en de wastafel is onderrijdbaar. Opstelruimte voor de wastafel: 90 cm.

Extra

Er is een ruimte om elektrische rolstoelen op te laden. Er is ook een wombat (alle terrein rolstoel) ter beschikking.





All-in vakantieverblijf

Dit vakantieverblijf behaalde recent het Vlaams label voor toegankelijk toerisme, niveau A. Dit betekent dat het **basistoegankelijk voor personen met een handicap** is. Het verblijf is voor de meeste mensen met een beperkte mobiliteit bruikbaar. Assistentie kan voor sommige onderdelen wel nodig zijn.

Het toegankelijkheidslabel werd uitgereikt na uitgebreide opmeting ter plaatse van volgende onderdelen: het toegangspad vanaf de openbare weg, de ingang en het onthaal, het gemeenschappelijk toilet, het restaurant of de eetzaal, de slaap- en badkamer en de looproutes tussen alle onderdelen.

Bij een groepsverblijf bekijken we ook de multifunctionele ruimte.

Meer info over het toegankelijkheidslabel: www.toegankelijkreizen.be

toegankelijkheidsinfo

De uitgebreide meetresultaten van dit verblijf kan je nalezen op www.toevla.be. Op de keerzijde vind je alvast een korte beschrijving van de belangrijkste toegankelijkheidskenmerken. Hier enkele vaak voorkomende aftoetsingsmaten:

- Deuren en doorgangen: overal minstens 85 cm breed
- Deuren: 50 cm opstelruimte aan de zijde van de klink
- Helling: 5 tot maximum 10%, afhankelijk van de lengte van het hellend vlak
- Circulatieruimte: vrije draaicirkel van 150 x 150 cm
- Lift: minstens 110 cm breed, 140 cm diep
- Inrijdbare douche: drempel maximum 2 cm, douchezitje met steunbeugels of douche(rol)stoel met armleuningen
- Opstelruimte naast een toilet of douchezit: 90 cm
- Opstelruimte voor een toilet of douchezit: 120 cm
- Onderrijdbare wastafel: vrije hoogte 70 cm, diepte 40 cm en breedte 90 cm
- Onderrijdbare tafel: idem, maar diepte minstens 60 cm
- Bed: de bovenkant bevindt zich op een hoogte van 46 cm tot 54 cm

legende van de iconen



telefoon
fax
e-mail
website



toegankelijkheidslabel



hotels, vakantiecentra
totaal aantal kamers
jeugdverblijven
totaal aantal bedden



kampeerverblijf
totaal aantal plaatsen



betaalkaarten aanvaard



lift aanwezig



honden welkom



hotels, vakantiecentra
en **kampeerverblijven**
restaurant of snackbar
jeugdverblijven
maaltijden mogelijk
P privé-parking



bar of cafetaria



zwemgelegenheid



sauna



fitness



jacuzzi



internetverbinding