

De Bosgeus Heuvelland


Dranouterstraat 24

8950 Heuvelland (Nieuwkerke)

☎ +32 57 48 68 60 - +32 475 59 91 57

@ info@bosgeus.com

🌐 www.bosgeus.com



De Bosgeus ligt in het prachtig glooiend landschap van het West-Vlaamse Heuvelland aan de Franse grens. Met zijn vele dagzalen biedt het heel veel mogelijkheden aan verblijvende groepen. Er zijn ook twee trekkershutten op het domein. Proef zeker ook eens het huisbier in de bar van het verblijf.



Toegankelijkheidsinfo

Toegangspad, ingang en onthaal

Goed toegankelijk via een helling, misschien heb je een duwtje nodig. Er is voldoende circulatieruimte.

Looproutes en niveauverschillen

De belangrijkste ruimtes liggen op de benedenverdieping. De doorgangen zijn hier en daar wat smaller, maar mits eventueel wat manoeuvreren kan je overal door. Aan verschillende deuren nipte opstelruimte naast de klinken.

Eetzaal / multifunctionele ruimte

Voldoende circulatieruimte (foto 2). Er is een onderrijdbare tafel aanwezig.

Gemeenschappelijk toilet

In sanitair Douvebeek bij de ingang is er voldoende opstelruimte naast, voor en schuin voor het toilet. Beugels zijn voorzien.

Slaapkamer en sanitair blok / badkamer

In Parketzaal Wulvergem zijn er 3 toegankelijke bedden. In de zaal Westouter kunnen bedden bijgeplaatst worden. Deze zaal ligt naast sanitair Douvebeek. In de badkamer van Parketzaal Wulvergem is er een goede inrijdbare douche met zitje (39 x 35 cm) en een beugel (foto 3). Naast het zitje heb je 80 cm opstelruimte, voor het zitje 95 cm. Het toilet heeft voldoende opstelruimte en er zijn beugels voorzien. De wastafel is onderrijdbaar.


Extra

Er zijn hoog-laag bedden beschikbaar.



Jeugdverloijven

Groen



All-in vakantieverblijf

Dit vakantieverblijf behaalde recent het Vlaams label voor toegankelijk toerisme, niveau A. Dit betekent dat het **basistoegankelijk voor personen met een handicap** is. Het verblijf is voor de meeste mensen met een beperkte mobiliteit bruikbaar. Assistentie kan voor sommige onderdelen wel nodig zijn.

Het toegankelijkheidslabel werd uitgereikt na uitgebreide opmeting ter plaatse van volgende onderdelen: het toegangspad vanaf de openbare weg, de ingang en het onthaal, het gemeenschappelijk toilet, het restaurant of de eetzaal, de slaap- en badkamer en de looproutes tussen alle onderdelen.

Bij een groepsverblijf bekijken we ook de multifunctionele ruimte.

Meer info over het toegankelijkheidslabel: www.toegankelijkcreizen.be

toegankelijkheidsinfo

De uitgebreide meetresultaten van dit verblijf kan je nalezen op www.toevla.be. Op de keerzijde vind je alvast een korte beschrijving van de belangrijkste toegankelijkheidskenmerken. Hier enkele vaak voorkomende afvoetsingsmaten:

- Deuren en doorgangen: overal minstens 85 cm breed
- Deuren: 50 cm opstelruimte aan de zijde van de klink
- Helling: 5 tot maximum 10%, afhankelijk van de lengte van het hellend vlak
- Circulatieruimte: vrije draaicirkel van 150 x 150 cm
- Lift: minstens 110 cm breed, 140 cm diep
- Inrijdbare douche: drempel maximum 2 cm, douchezitje met steunbeugels of douche(rol)stoel met armleuningen
- Opstelruimte naast een toilet of douchezit: 90 cm
- Opstelruimte voor een toilet of douchezit: 120 cm
- Onderrijdbare wastafel: vrije hoogte 70 cm, diepte 40 cm en breedte 90 cm
- Onderrijdbare tafel: idem, maar diepte minstens 60 cm
- Bed: de bovenkant bevindt zich op een hoogte van 46 cm tot 54 cm

legende van de iconen



telefoon
fax
e-mail
website



toegankelijkheidslabel



hotels, vakantiecentra
totaal aantal kamers
jeugdverblijven
totaal aantal bedden



kampeerverblijf
totaal aantal plaatsen



betaalkaarten aanvaard



lift aanwezig



honden welkom



hotels, vakantiecentra
en **kampeerverblijven**
restaurant of snackbar
jeugdverblijven
maaltijden mogelijk
privé-parking



bar of cafetaria



zwemgelegenheid



sauna



fitness



jacuzzi



internetverbinding