

De Pannenhoeve Alveringem


Groenestraat 76

8691 Alveringem (Leisele)

+32 475 85 08 17

@ vandenberghedavid@telenet.be

www.cjt.be



Deze goed uitgeruste kampplaats biedt plaats aan 43 personen en ligt slechts 3 km verwijderd van de Franse grens, in de mooie Westhoek. Tijdens de zomermaanden kunnen nog eens 50 personen hun tenten opslaan op het grasveld naast het gebouw. De grote speelweide en vijver met overhangend terras zullen je groep zeker weten te bekoren. De gezellige Clubhut ligt ver genoeg van de slaapzalen.



Toegankelijkheidsinfo

Toegangspad, ingang en onthaal

Goed toegankelijk met voldoende circulatieruimte.

Looproutes en niveauverschillen

De belangrijkste ruimtes liggen op de benedenverdieping. De doorgangen zijn voldoende breed.

Eetzaal / multifunctionele ruimte

Er is voldoende circulatieruimte en zijn er onderrijdbare tafels aanwezig (hoogte: 67 cm).

Gemeenschappelijk toilet

In de gemeenschappelijke badkamer is er een goed toegankelijk toilet met voldoende opstelruimte en beugels.

Slaapkamer en sanitair blok / badkamer

2 toegankelijke slaapzalen met in totaal 2 toegankelijke bedden (62 cm hoog) op de benedenverdieping. Achter de deur op de route naar de badkamer is de opstel- en circulatieruimte nipt, maar bruikbaar. De gemeenschappelijke badkamer heeft een inrijdbare douche met douchezit (35 x 25 cm) en beugels. Er is voldoende opstelruimte naast, voor en schuin voor het zitje (foto 3). De wastafel is onderrijdbaar.



Jeugdverloijven

Groen



All-in vakantieverblijf

Dit vakantieverblijf behaalde recent het Vlaams label voor toegankelijk toerisme, niveau A. Dit betekent dat het **basistoegankelijk voor personen met een handicap** is. Het verblijf is voor de meeste mensen met een beperkte mobiliteit bruikbaar. Assistentie kan voor sommige onderdelen wel nodig zijn.

Het toegankelijkheidslabel werd uitgereikt na uitgebreide opmeting ter plaatse van volgende onderdelen: het toegangspad vanaf de openbare weg, de ingang en het onthaal, het gemeenschappelijk toilet, het restaurant of de eetzaal, de slaap- en badkamer en de looproutes tussen alle onderdelen.

Bij een groepsverblijf bekijken we ook de multifunctionele ruimte.

Meer info over het toegankelijkheidslabel: www.toegankelijkcreizen.be

toegankelijkheidsinfo

De uitgebreide meetresultaten van dit verblijf kan je nalezen op www.toevla.be. Op de keerzijde vind je alvast een korte beschrijving van de belangrijkste toegankelijkheidskenmerken. Hier enkele vaak voorkomende aftoetsingsmaten:

- Deuren en doorgangen: overal minstens 85 cm breed
- Deuren: 50 cm opstelruimte aan de zijde van de klink
- Helling: 5 tot maximum 10%, afhankelijk van de lengte van het hellend vlak
- Circulatieruimte: vrije draaicirkel van 150 x 150 cm
- Lift: minstens 110 cm breed, 140 cm diep
- Inrijdbare douche: drempel maximum 2 cm, douchezitje met steunbeugels of douche(rol)stoel met armleuningen
- Opstelruimte naast een toilet of douchezit: 90 cm
- Opstelruimte voor een toilet of douchezit: 120 cm
- Onderrijdbare wastafel: vrije hoogte 70 cm, diepte 40 cm en breedte 90 cm
- Onderrijdbare tafel: idem, maar diepte minstens 60 cm
- Bed: de bovenkant bevindt zich op een hoogte van 46 cm tot 54 cm

legende van de iconen



telefoon
fax
e-mail
website



toegankelijkheidslabel



hotels, vakantiecentra
totaal aantal kamers
jeugdverblijven
totaal aantal bedden



kampeerverblijf
totaal aantal plaatsen



betaalkaarten aanvaard



lift aanwezig



honden welkom



hotels, vakantiecentra
en **kampeerverblijven**
restaurant of snackbar
jeugdverblijven
maaltijden mogelijk
P privé-parking



bar of cafetaria



zwemgelegenheid



sauna



fitness



jacuzzi



internetverbinding