

Ibis Styles Antwerpen City Center *** Antwerpen


Koningin Astridplein 43
2018 Antwerpen

☎ +32 3 609 44 44

📠 +32 3 609 44 99

@ H8023@accor.com

🌐 www.ibisstyles.com



Het ibis Styles Antwerpen City Center ligt naast het Centraal station. Het winkelgebied Meir, het diamantdistrict, de Opera, het historische centrum en het MAS (Museum aan de Stroom) zijn vlakbij. Het design en de frisse kleuren in de kamers geven dit hotel een unieke uitstraling. De gasten kunnen genieten van een all-in prijs voor de kamer, gezond ontbijt en onbeperkt high-speed WiFi. Het karakter van het merk komt ook tot uiting in de kleine extraatjes zoals de zithoek waar gasten zelf de hele dag gratis koffie, thee of mineraalwater kunnen halen.



Toegankelijkheidsinfo

Toegangspad, ingang en onthaal

Vlot toegankelijk, goede circulatieruimte (foto 1).

Looproutes en niveauverschillen

De belangrijkste ruimtes op de benedenverdieping zijn vlot bereikbaar. Ook de kamers, de ontbijtruimte en het toilet op de verdiepingen zijn vlot bereikbaar met een voldoende grote lift. De doorgangen zijn overal voldoende breed.

Restaurant / ontbijtruimte

Overal voldoende ruimte, er is een goed onderrijdbare tafel en onderrijdbaar buffet (foto 3) aanwezig.

Gemeenschappelijk toilet

Voldoende opstelruimte naast, schuin voor en voor het toilet. Er zijn beugels aanwezig.

Slaap- en badkamer

2 toegankelijke kamers op de zevende verdieping (nummers 702 en 703). De doorgangsbreedte achter het bed, nodig om naar de badkamer te gaan, bedraagt 85 cm. Verder ruime circulatieruimte. Inrijdbare douche met douchezet en een beugel. Er is een aangepast toilet met een beugel en een onderrijdbare wastafel.





All-in vakantieverblijf

Dit vakantieverblijf behaalde recent het Vlaams label voor toegankelijk toerisme, niveau A. Dit betekent dat het **basistoegankelijk voor personen met een handicap** is. Het verblijf is voor de meeste mensen met een beperkte mobiliteit bruikbaar. Assistentie kan voor sommige onderdelen wel nodig zijn.

Het toegankelijkheidslabel werd uitgereikt na uitgebreide opmeting ter plaatse van volgende onderdelen: het toegangspad vanaf de openbare weg, de ingang en het onthaal, het gemeenschappelijk toilet, het restaurant of de eetzaal, de slaap- en badkamer en de looproutes tussen alle onderdelen.

Bij een groepsverblijf bekijken we ook de multifunctionele ruimte.

Meer info over het toegankelijkheidslabel: www.toegankelijkreizen.be

toegankelijkheidsinfo

De uitgebreide meetresultaten van dit verblijf kan je nalezen op www.toevla.be. Op de keerzijde vind je alvast een korte beschrijving van de belangrijkste toegankelijkheidskenmerken. Hier enkele vaak voorkomende aftoetsingsmaten:

- Deuren en doorgangen: overal minstens 85 cm breed
- Deuren: 50 cm opstelruimte aan de zijde van de klink
- Helling: 5 tot maximum 10%, afhankelijk van de lengte van het hellend vlak
- Circulatieruimte: vrije draaicirkel van 150 x 150 cm
- Lift: minstens 110 cm breed, 140 cm diep
- Inrijdbare douche: drempel maximum 2 cm, douchezitje met steunbeugels of douche(rol)stoel met armleuningen
- Opstelruimte naast een toilet of douchezit: 90 cm
- Opstelruimte voor een toilet of douchezit: 120 cm
- Onderrijdbare wastafel: vrije hoogte 70 cm, diepte 40 cm en breedte 90 cm
- Onderrijdbare tafel: idem, maar diepte minstens 60 cm
- Bed: de bovenkant bevindt zich op een hoogte van 46 cm tot 54 cm

legende van de iconen



telefoon
fax
e-mail
website



toegankelijkheidslabel



hotels, vakantiecentra
totaal aantal kamers
jeugdverblijven
totaal aantal bedden



kampeerverblijf
totaal aantal plaatsen



betaalkaarten aanvaard



lift aanwezig



honden welkom



hotels, vakantiecentra
en **kampeerverblijven**
restaurant of snackbar
jeugdverblijven
maaltijden mogelijk
P privé-parking



bar of cafetaria



zwemgelegenheid



sauna



fitness



jacuzzi



internetverbinding