

J-Club De Panne


Blauwe Distelweg 2
8660 De Panne

☎ +32 58 41 23 41

📠 +32 58 42 12 68

@ info.depanne@j-club.be

🌐 www.j-club.be



J-Club ligt vlakbij het strand, de duinen en het Calmeynbos. Rond het verblijfscentrum liggen er verschillende sportterreinen en een speelterrein. Er zijn enkele polyvalente ruimten en vergader- en leslokalen aanwezig. Alle groepen en scholen, ongeacht de leeftijd, kunnen hier terecht. Het vakantiecentrum telt 65 kamers voor 2 tot 4 personen. Alle kamers zijn uitgerust met een badkamer.



Toegankelijkheidsinfo

Toegangspad, ingang en onthaal

Vlot toegankelijk, voldoende circulatieruimte.

Looproutes en niveauverschillen

De belangrijkste ruimtes liggen op de benedenverdieping of zijn te bereiken via een grote lift. De doorgangen zijn voldoende breed.

Eetzaal / multifunctionele ruimte

Voldoende circulatieruimte. Er zijn onderrijdbare tafels aanwezig, de hoogte is 65 cm (foto 2).

Gemeenschappelijk toilet

Aangepast toilet bij de hal met voldoende opstelruimte naast en schuin voor. Recht voor het toilet is er 1 m opstelruimte. Er zijn beugels voorzien.

Slaapkamer en sanitair blok / badkamer

2 goed toegankelijke kamers (nummers 104 en 105, samen 4 toegankelijke bedden) met voldoende circulatieruimte (foto 1). De bedden zijn 35 cm hoog. Badkamerdeur is 80 cm breed. Inrijdbare douche met douchezitje en beugels. Het douchezitje laat een zijdelingse en schuin voorwaartse transfer vlot toe. Krappe opstelruimte ervoor (72 cm). Het toilet heeft een beugel, de opstelruimte naast het toilet is voldoende, ervoor meet ze 90 cm. De wastafel is onderrijdbaar.

Extra

Er is een ruime badkamer met speciaal bad met uitschuifbaar zitje op de tweede verdieping (foto 3).





All-in vakantieverblijf

Dit vakantieverblijf behaalde recent het Vlaams label voor toegankelijk toerisme, niveau A. Dit betekent dat het **basistoegankelijk voor personen met een handicap** is. Het verblijf is voor de meeste mensen met een beperkte mobiliteit bruikbaar. Assistentie kan voor sommige onderdelen wel nodig zijn.

Het toegankelijkheidslabel werd uitgereikt na uitgebreide opmeting ter plaatse van volgende onderdelen: het toegangspad vanaf de openbare weg, de ingang en het onthaal, het gemeenschappelijk toilet, het restaurant of de eetzaal, de slaap- en badkamer en de looproutes tussen alle onderdelen.

Bij een groepsverblijf bekijken we ook de multifunctionele ruimte.

Meer info over het toegankelijkheidslabel: www.toegankelijkcreizen.be

toegankelijkheidsinfo

De uitgebreide meetresultaten van dit verblijf kan je nalezen op www.toevla.be. Op de keerzijde vind je alvast een korte beschrijving van de belangrijkste toegankelijkheidskenmerken. Hier enkele vaak voorkomende afvoetsingsmaten:

- Deuren en doorgangen: overal minstens 85 cm breed
- Deuren: 50 cm opstelruimte aan de zijde van de klink
- Helling: 5 tot maximum 10%, afhankelijk van de lengte van het hellend vlak
- Circulatieruimte: vrije draaicirkel van 150 x 150 cm
- Lift: minstens 110 cm breed, 140 cm diep
- Inrijdbare douche: drempel maximum 2 cm, douchezitje met steunbeugels of douche(rol)stoel met armleuningen
- Opstelruimte naast een toilet of douchezit: 90 cm
- Opstelruimte voor een toilet of douchezit: 120 cm
- Onderrijdbare wastafel: vrije hoogte 70 cm, diepte 40 cm en breedte 90 cm
- Onderrijdbare tafel: idem, maar diepte minstens 60 cm
- Bed: de bovenkant bevindt zich op een hoogte van 46 cm tot 54 cm

legende van de iconen



telefoon
fax
e-mail
website



toegankelijkheidslabel



hotels, vakantiecentra
totaal aantal kamers
jeugdverblijven
totaal aantal bedden



kampeerverblijf
totaal aantal plaatsen



betaalkaarten aanvaard



lift aanwezig



honden welkom



hotels, vakantiecentra
en **kampeerverblijven**
restaurant of snackbar
jeugdverblijven
maaltijden mogelijk
P privé-parking



bar of cafetaria



zwemgelegenheid



sauna



fitness



jacuzzi



internetverbinding