

Breugelhoeve Peer

Weyerstraat 1

3990 Peer

+32 11 63 13 31

+32 11 63 52 30

info@breugelhoeve.be

www.breugelhoeve.be



Deze vroegere manege werd uitgebouwd tot een educatief en toeristisch centrum waarbij plattelandsbeleving de rode draad vormt. De verschillende horecafaciliteiten zorgen ervoor dat de maaltijden van ontbijt tot het avondmaal top zijn. Met tal van ontspannende activiteiten, zoals fietsen, wandelen of paardrijden, gecombineerd met het nog ongerepte landelijke kader van Peer, zal je verblijf dan ook echt een echte voltreffer worden.



Toegankelijkheidsinfo

Toegangspad, ingang en onthaal

De helling loopt tot tegen de deur, je kunt hier dan ook hulp nodig hebben om de deur te openen. Wat nipte circulatieruimte in de inkomhal, maar bruikbaar.

Looproutes en niveauverschillen

De belangrijkste ruimtes liggen op de benedenverdieping. Op de routes moet je door enkele deuren van 78 cm breed. Aan verschillende deuren is de opstel- en circulatieruimte wat nipt.

Eetzaal / multifunctionele ruimte

Voldoende circulatieruimte. Er is een onderrijdbare tafel aanwezig (hoogte: 68 cm).

Gemeenschappelijk toilet

Er is geen aangepast gemeenschappelijk toilet, maar je kunt het toilet in de aangepaste badkamer gebruiken.

Slaapkamer en sanitair blok / badkamer

1 toegankelijk bed in kamer 6 (foto 2) met badkamer. Er is een inrijdbare douche met douchezitje (31 x 28 cm) en een beugel (foto 3). Het zitje is 43 cm hoog. Er is voldoende opstelruimte naast, voor (109 cm) en schuin voor het zitje. Ook naast, voor en schuin voor het toilet is er genoeg opstelruimte. Het toilet is 44 cm hoog. De wastafel is onderrijdbaar.





All-in vakantieverblijf

Dit vakantieverblijf behaalde recent het Vlaams label voor toegankelijk toerisme, niveau A. Dit betekent dat het **basistoegankelijk voor personen met een handicap** is. Het verblijf is voor de meeste mensen met een beperkte mobiliteit bruikbaar. Assistentie kan voor sommige onderdelen wel nodig zijn.

Het toegankelijkheidslabel werd uitgereikt na uitgebreide opmeting ter plaatse van volgende onderdelen: het toegangspad vanaf de openbare weg, de ingang en het onthaal, het gemeenschappelijk toilet, het restaurant of de eetzaal, de slaap- en badkamer en de looproutes tussen alle onderdelen.

Bij een groepsverblijf bekijken we ook de multifunctionele ruimte.

Meer info over het toegankelijkheidslabel: www.toegankelijkcreizen.be

toegankelijkheidsinfo

De uitgebreide meetresultaten van dit verblijf kan je nalezen op www.toevla.be. Op de keerzijde vind je alvast een korte beschrijving van de belangrijkste toegankelijkheidskenmerken. Hier enkele vaak voorkomende aftoetsingsmaten:

- Deuren en doorgangen: overal minstens 85 cm breed
- Deuren: 50 cm opstelruimte aan de zijde van de klink
- Helling: 5 tot maximum 10%, afhankelijk van de lengte van het hellend vlak
- Circulatieruimte: vrije draaicirkel van 150 x 150 cm
- Lift: minstens 110 cm breed, 140 cm diep
- Inrijdbare douche: drempel maximum 2 cm, douchezitje met steunbeugels of douche(rol)stoel met armleuningen
- Opstelruimte naast een toilet of douchezit: 90 cm
- Opstelruimte voor een toilet of douchezit: 120 cm
- Onderrijdbare wastafel: vrije hoogte 70 cm, diepte 40 cm en breedte 90 cm
- Onderrijdbare tafel: idem, maar diepte minstens 60 cm
- Bed: de bovenkant bevindt zich op een hoogte van 46 cm tot 54 cm

legende van de iconen



telefoon
fax
e-mail
website



toegankelijkheidslabel



hotels, vakantiecentra
totaal aantal kamers
jeugdverblijven
totaal aantal bedden



kampeerverblijf
totaal aantal plaatsen



betaalkaarten aanvaard



lift aanwezig



honden welkom



hotels, vakantiecentra
en **kampeerverblijven**
restaurant of snackbar
jeugdverblijven
maaltijden mogelijk
P privé-parking



bar of cafetaria



zwemgelegenheid



sauna



fitness



jacuzzi



internetverbinding