

't Minnepark *** Bredene

Zandstraat 105



8450 Bredene

☎ +32 59 32 24 58

📠 +32 59 33 04 95

@ info@minnepark.be

🌐 www.minnepark.be



De camping ligt op 2 km van zee en strand. Een ideale verblijfplaats voor mensen die van ruimte en rust houden. Je vindt er ook een tennisveld, een basketbalveld en petanquebanen. Moderne faciliteiten en comfort bieden een garantie voor een geslaagde vakantie.



Toegankelijkheidsinfo

Toegangspad, ingang en onthaal

Voor de drempel van 6 cm aan de deur van het onthaal heb je wellicht wat hulp nodig. De circulatieruimte voor de deur is beperkt, maar door een stukje terras mee te nemen lukt circuleren vrij vlot. Binnenin heb je voldoende circulatieruimte.

Looproutes

De paden zijn voldoende breed en verhard.

Staanplaatsen

Standaard 110 tot 135 m² en goed bereikbaar via asfaltpaden. Er is parkeermogelijkheid bij de staanplaatsen.

Sanitair blok

Het sanitair blok is toegankelijk. Er loopt een helling tot de douchedeur, waardoor je geen vlakke opstelruimte hebt (foto 2). Ook de drempel van 5 cm maakt zelfstandig binnenrijden met een manuele rolstoel moeilijk. Binnenin veel circulatieruimte. De douche is inrijdbaar en heeft een douchezitje (35 x 35 cm) en beugels. Voldoende opstelruimte naast, voor en schuin voor het zitje (foto 3). In het toilet is de circulatieruimte beperkt tot 150 x 120 cm, maar dit blijkt voldoende om goed te circuleren. Er is voldoende opstelruimte naast, voor (110 cm) en schuin voor het toilet. Het toilet heeft beugels.



Kamperen

Kust



All-in vakantieverblijf

Dit vakantieverblijf behaalde het Vlaams label voor toegankelijk toerisme, niveau A. Dit betekent dat het **basistoegankelijk voor personen met een handicap** is. Het verblijf is voor de meeste mensen met een beperkte mobiliteit bruikbaar. Assistentie kan voor sommige onderdelen wel nodig zijn.

Het toegankelijkheidslabel wordt uitgereikt na uitgebreide opmeting ter plaatse van de parking, het toegangspad van de parking naar de receptie, de receptie, de looproutes van de receptie naar de staanplaatsen, de looproute van de staanplaatsen naar het aangepaste sanitair, het aangepaste sanitair (toiletten, douches, wastafels).

Bij vakantiehuizen op de camping worden de inkom, leefruimte met eethoek, keuken, slaapkamer, badkamer en toilet opgemeten.

Meer info over het toegankelijkheidslabel: www.toegankelijkreizen.be

toegankelijkheidsinfo

De uitgebreide meetresultaten van dit verblijf kan je nalezen op www.toevla.be. Op de keerzijde vind je alvast een korte beschrijving van de belangrijkste toegankelijkheidskenmerken. Hier enkele vaak voorkomende afmeetingsmaten:

- Deuren en doorgangen: overal minstens 85 cm breed
- Deuren: 50 cm opstelruimte aan de zijde van de klink
- Helling: 5 tot maximum 10%, afhankelijk van de lengte van het hellend vlak
- Circulatie ruimte: vrije draaicirkel van 150 x 150 cm
- Lift: minstens 110 cm breed, 140 cm diep
- Inrijdbare douche: drempel maximum 2 cm, douchezitje met steunbeugels of douche(rol)stoel met armleuningen
- Opstelruimte naast een toilet of douchezit: 90 cm
- Opstelruimte voor een toilet of douchezit: 120 cm
- Onderrijdbare wastafel: vrije hoogte 70 cm, diepte 40 cm en breedte 90 cm
- Onderrijdbare tafel: idem, maar diepte minstens 60 cm
- Bed: de bovenkant bevindt zich op een hoogte van 46 cm tot 54 cm

legende van de iconen

	telefoon		betaalkaarten aanvaard		bar of cafetaria
	fax		lift aanwezig		zwemgelegenheid
	e-mail		honden welkom		sauna
	website		hotels, vakantiecentra en kampeerverblijven restaurant of snackbar		fitness
	toegankelijkheidslabel		jeugdverblijven maaltijden mogelijk		jacuzzi
	hotels, vakantiecentra totaal aantal kamers		privé-parking		internetverbinding
	jeugdverblijven totaal aantal bedden				
	kampeerverblijf totaal aantal plaatsen				