

Oud Huis De Peellaert **** Brugge

Hoogstraat 20


8000 Brugge

☎ +32 50 33 78 89

📠 +32 50 33 08 16

@ info@depeellaert.be

🌐 www.depeellaert.com



De 19e-eeuwse aristocratische woning van Baron de Peellaert vormt het kader van dit viersterren hotel in centrum Brugge op 150 meter van de Grote Markt. Je logeert in stijlvol gedecoreerde kamers met alle comfort. Oud Huis de Peellaert beschikt ook over verschillende seminariëfaciliteiten en een wellnessruimte in de authentieke kelders.



Toegankelijkheidsinfo

Toegangspad, ingang en onthaal

Vlot toegankelijk, voldoende circulatieruimte.

Looproutes en niveauverschillen

De belangrijkste ruimtes bevinden zich op de benedenverdieping of zijn bereikbaar via een lift. De lift is 91 cm breed en 139 cm diep. De doorgangen zijn voldoende breed.

Restaurant / ontbijtruimte

De deur is 78 cm breed. Goede circulatieruimte. Er zijn onderrijdbare tafels aanwezig (foto 2).

Gemeenschappelijk toilet

Er is opstelruimte naast, voor en schuin voor het toilet. Er zijn beugels voorzien.

Slaap- en badkamer

1 toegankelijke kamer met badkamer (nummer 108 op eerste verdieping). Inrijdbare douche met douchezitje en beugels. Voldoende opstelruimte naast en schuin voor het zitje. Voor het zitje is de opstelruimte beperkt tot 90 cm (foto 3). Het toilet heeft beugels en voldoende opstelruimte, de wastafel is onderrijdbaar.





All-in vakantieverblijf

Dit vakantieverblijf behaalde recent het Vlaams label voor toegankelijk toerisme, niveau A. Dit betekent dat het **basistoegankelijk voor personen met een handicap** is. Het verblijf is voor de meeste mensen met een beperkte mobiliteit bruikbaar. Assistentie kan voor sommige onderdelen wel nodig zijn.

Het toegankelijkheidslabel werd uitgereikt na uitgebreide opmeting ter plaatse van volgende onderdelen: het toegangspad vanaf de openbare weg, de ingang en het onthaal, het gemeenschappelijk toilet, het restaurant of de eetzaal, de slaap- en badkamer en de looproutes tussen alle onderdelen.

Bij een groepsverblijf bekijken we ook de multifunctionele ruimte.

Meer info over het toegankelijkheidslabel: www.toegankelijkcreizen.be

toegankelijkheidsinfo

De uitgebreide meetresultaten van dit verblijf kan je nalezen op www.toevla.be. Op de keerzijde vind je alvast een korte beschrijving van de belangrijkste toegankelijkheidskenmerken. Hier enkele vaak voorkomende aftoetsingsmaten:

- Deuren en doorgangen: overal minstens 85 cm breed
- Deuren: 50 cm opstelruimte aan de zijde van de klink
- Helling: 5 tot maximum 10%, afhankelijk van de lengte van het hellend vlak
- Circulatieruimte: vrije draaicirkel van 150 x 150 cm
- Lift: minstens 110 cm breed, 140 cm diep
- Inrijdbare douche: drempel maximum 2 cm, douchezitje met steunbeugels of douche(rol)stoel met armleuningen
- Opstelruimte naast een toilet of douchezit: 90 cm
- Opstelruimte voor een toilet of douchezit: 120 cm
- Onderrijdbare wastafel: vrije hoogte 70 cm, diepte 40 cm en breedte 90 cm
- Onderrijdbare tafel: idem, maar diepte minstens 60 cm
- Bed: de bovenkant bevindt zich op een hoogte van 46 cm tot 54 cm

legende van de iconen



telefoon
fax
e-mail
website



toegankelijkheidslabel



hotels, vakantiecentra
totaal aantal kamers
jeugdverblijven
totaal aantal bedden



kampeerverblijf
totaal aantal plaatsen



betaalkaarten aanvaard



lift aanwezig



honden welkom



hotels, vakantiecentra
en **kampeerverblijven**
restaurant of snackbar
jeugdverblijven
maaltijden mogelijk
P privé-parking



bar of cafetaria



zwemgelegenheid



sauna



fitness



jacuzzi



internetverbinding