

Park Costa ** Bredene



Koningin Astridlaan 47
8450 Bredene

☎ +32 59 32 24 75

📠 +32 59 33 11 30

@ info@parkcosta.be

🌐 www.parkcosta.be



Park Costa is de ideale plaats om een dosis gezonde lucht op te snuiven aan de Belgische kust. Je kunt er genieten en tot rust komen in een groene, familiale en kindvriendelijke omgeving. Terwijl de kinderen ravotten op het speelplein, kan je rustig een petanqueballetje gooien, een partijtje biljarten of deelnemen aan een georganiseerde activiteit. De zee ligt op 5 minuten wandelen.



Toegankelijkheidsinfo

Toegangspad, ingang en onthaal

Vlot toegankelijk, maar voor de balie is de circulatieruimte beperkt. Hier kan je hulp nodig hebben.

Looproutes

De paden zijn voldoende breed en verhard.

Staanplaatsen

De staanplaatsen zijn tussen 80 en 100 m² groot en goed bereikbaar via asfaltpaden. Er is parkeermogelijkheid bij de staanplaatsen.

Sanitair blok

Er is 1 sanitair blok met een toegankelijke douche en toilet. De circulatieruimte voor de deur bedraagt 120 x 90 cm en er ligt een drempeltje van 3 cm. Inrijden bleek bij een test met een manuele rolstoel geen probleem. De douche is inrijdbaar, er is een douchezitje (36 x 22 cm) met 2 beugels en er je hebt overal voldoende opstelruimte (foto 3). Circulatieruimte in het aangepast toilet is 140 x 120 cm. Er is voldoende opstelruimte naast en schuin voor het toilet, ervoor heb je slechts 75 cm. Er zijn beugels voorzien. De wastafel is onderrijdbaar.





All-in vakantieverblijf

Dit vakantieverblijf behaalde het Vlaams label voor toegankelijk toerisme, niveau A. Dit betekent dat het **basistoegankelijk voor personen met een handicap** is. Het verblijf is voor de meeste mensen met een beperkte mobiliteit bruikbaar. Assistentie kan voor sommige onderdelen wel nodig zijn.

Het toegankelijkheidslabel wordt uitgereikt na uitgebreide opmeting ter plaatse van de parking, het toegangspad van de parking naar de receptie, de receptie, de looproutes van de receptie naar de staanplaatsen, de looproute van de staanplaatsen naar het aangepaste sanitair, het aangepaste sanitair (toiletten, douches, wastafels).

Bij vakantiehuizen op de camping worden de inkom, leefruimte met eethoek, keuken, slaapkamer, badkamer en toilet opgemeten.

Meer info over het toegankelijkheidslabel: www.toegankelijkreizen.be

toegankelijkheidsinfo

De uitgebreide meetresultaten van dit verblijf kan je nalezen op www.toevla.be. Op de keerzijde vind je alvast een korte beschrijving van de belangrijkste toegankelijkheidskenmerken. Hier enkele vaak voorkomende afmeetingsmaten:

- Deuren en doorgangen: overal minstens 85 cm breed
- Deuren: 50 cm opstelruimte aan de zijde van de klink
- Helling: 5 tot maximum 10%, afhankelijk van de lengte van het hellend vlak
- Circuleringsruimte: vrije draaicirkel van 150 x 150 cm
- Lift: minstens 110 cm breed, 140 cm diep
- Inrijdbare douche: drempel maximum 2 cm, douchezitje met steunbeugels of douche(rol)stoel met armleuningen
- Opstelruimte naast een toilet of douchezit: 90 cm
- Opstelruimte voor een toilet of douchezit: 120 cm
- Onderrijdbare wastafel: vrije hoogte 70 cm, diepte 40 cm en breedte 90 cm
- Onderrijdbare tafel: idem, maar diepte minstens 60 cm
- Bed: de bovenkant bevindt zich op een hoogte van 46 cm tot 54 cm

legende van de iconen



telefoon



fax



e-mail



website



toegankelijkheidslabel



hotels, vakantiecentra
totaal aantal kamers
jeugdverblijven
totaal aantal bedden



kampeerverblijf
totaal aantal plaatsen



betaalkaarten aanvaard



lift aanwezig



honden welkom



hotels, vakantiecentra
en **kampeerverblijven**
restaurant of snackbar
jeugdverblijven
maaltijden mogelijk
privé-parking



bar of cafetaria



zwemgelegenheid



sauna



fitness



jacuzzi



internetverbinding