

Jeugdherberg De Roerdomp Genk

Boekrakelaan 30
3600 Genk

☎ +32 89 35 62 20 - +32 475 20 02 37

📠 +32 89 30 39 80

@ bokrijk@vjh.be

🌐 www.jeugdherbergen.be



Jeugdherberg De Roerdomp ligt midden in de bossen van het Park Midden-Limburg, op enkele kilometers van de hoofdingang van het Provinciaal Domein Bokrijk. Je vindt er onder andere 2 vergaderzalen tot 40 personen, een gezellige bar met mini-bibliotheek, een groot grasveld, sportterreinen en een speeltuintje. Iedereen is er welkom: individuele trekkers, gezinnen, groepen en scholen.



Toegankelijkheidsinfo

Toegangspad, ingang en onthaal

Vlot toegankelijk via een licht hellend vlak, goede circulatieruimte (foto 2).

Looproutes en niveauverschillen

De belangrijkste ruimtes zijn op de benedenverdieping gelegen. De doorgangen zijn breed.

Eetzaal / multifunctionele ruimte

Voldoende circulatieruimte. Er zijn onderrijdbare tafels aanwezig.

Gemeenschappelijk toilet

Aangepast toilet in de gemeenschappelijke badkamer op de gang, met opstelruimte naast, voor en schuin voor de toiletpot. Er zijn beugels voorzien.

Slaapkamer en sanitair blok / badkamer

In de 5 kamers van 4 tot 5 personen is er voldoende circulatieruimte. In de 14 kamers voor 6 personen bedraagt de doorgangsbreedte tussen de bedden 118 cm. In de 2 badkamers op de gang vind je een inrijdbare douche met doucheroelstoel (foto 3). Er is voldoende circulatieruimte in de badkamers. Het toilet heeft beugels en voldoende opstelruimte. De wastafel is onderrijdbaar.





All-in vakantieverblijf

Dit vakantieverblijf behaalde recent het Vlaams label voor toegankelijk toerisme, niveau A. Dit betekent dat het **basistoegankelijk voor personen met een handicap** is. Het verblijf is voor de meeste mensen met een beperkte mobiliteit bruikbaar. Assistentie kan voor sommige onderdelen wel nodig zijn.

Het toegankelijkheidslabel werd uitgereikt na uitgebreide opmeting ter plaatse van volgende onderdelen: het toegangspad vanaf de openbare weg, de ingang en het onthaal, het gemeenschappelijk toilet, het restaurant of de eetzaal, de slaap- en badkamer en de looproutes tussen alle onderdelen.

Bij een groepsverblijf bekijken we ook de multifunctionele ruimte.

Meer info over het toegankelijkheidslabel: www.toegankelijkcreizen.be

toegankelijkheidsinfo

De uitgebreide meetresultaten van dit verblijf kan je nalezen op www.toevla.be. Op de keerzijde vind je alvast een korte beschrijving van de belangrijkste toegankelijkheidskenmerken. Hier enkele vaak voorkomende aftoetsingsmaten:

- Deuren en doorgangen: overal minstens 85 cm breed
- Deuren: 50 cm opstelruimte aan de zijde van de klink
- Helling: 5 tot maximum 10%, afhankelijk van de lengte van het hellend vlak
- Circulatieruimte: vrije draaicirkel van 150 x 150 cm
- Lift: minstens 110 cm breed, 140 cm diep
- Inrijdbare douche: drempel maximum 2 cm, douchezitje met steunbeugels of douche(rol)stoel met armleuningen
- Opstelruimte naast een toilet of douchezit: 90 cm
- Opstelruimte voor een toilet of douchezit: 120 cm
- Onderrijdbare wastafel: vrije hoogte 70 cm, diepte 40 cm en breedte 90 cm
- Onderrijdbare tafel: idem, maar diepte minstens 60 cm
- Bed: de bovenkant bevindt zich op een hoogte van 46 cm tot 54 cm

legende van de iconen



telefoon



fax



e-mail



website



toegankelijkheidslabel



hotels, vakantiecentra
totaal aantal kamers
jeugdverblijven
totaal aantal bedden



kampeerverblijf
totaal aantal plaatsen



betaalkaarten aanvaard



lift aanwezig



honden welkom



hotels, vakantiecentra
en **kampeerverblijven**
restaurant of snackbar
jeugdverblijven
maaltijden mogelijk
privé-parking



bar of cafetaria



zwemgelegenheid



sauna



fitness



jacuzzi



internetverbinding