

't Schoon Leven ** Zwalm

Borstekouter 49

9630 Zwalm (Roborst)

☎ +32 55 49 96 51 - +32 474 46 39 58

@ schoon.leven@skynet.be

🌐 www.schoonleven.net



Deze omgebouwde hoeve is gelegen in de geklasseerde dorpskom van Zwalm, vlakbij de waterkersgrachten. Fietzers en wandelaars vinden in de streek een ruim aanbod aan fiets- en wandelroutes. De kamers zijn stijlvol ingericht en hebben elk een eigen badkamer. Van op het dakterras kijk je uit op de mooie tuin.



Toegankelijkheidsinfo

Toegangspad, ingang en onthaal

Ligt aan een hellende kasseiweg, maar er is parking op klinkers en het toegangspad is goed toegankelijk. Er is voldoende circulatieruimte.

Looproutes en niveauverschillen

De belangrijkste ruimtes bevinden zich op de benedenverdieping. De doorgangen zijn voldoende breed.

Leef / eetruimte

Nipte circulatieruimte achter de deur naar de ontbijtruimte, maar voldoende voor praktisch gebruik. Er zijn onderrijdbare tafels aanwezig.

Gemeenschappelijk toilet

Er is geen aangepast gemeenschappelijk toilet, maar het toilet in de badkamer ligt steeds vlakbij.

Slaap- en badkamer

1 toegankelijke kamer met badkamer (nummer 1) (foto 2). Hier en daar beperkte opstel- en circulatieruimte, maar voldoende voor een vlot gebruik. De badkamer heeft een inrijdbare douche met doucheroelstoel (foto 3). Er is ook een zitje, maar zonder beugels en met beperkte opstelruimte. Het toilet heeft beugels en er is opstelruimte naast, voor en schuin voor het toilet. De wastafel is onderrijdbaar, er is voldoende circulatieruimte.

Gastenkamers

Groen





All-in vakantieverblijf

Dit vakantieverblijf behaalde recent het Vlaams label voor toegankelijk toerisme, niveau A. Dit betekent dat het **basistoegankelijk voor personen met een handicap** is. Het verblijf is voor de meeste mensen met een beperkte mobiliteit bruikbaar. Assistentie kan voor sommige onderdelen wel nodig zijn.

Het toegankelijkheidslabel werd uitgereikt na uitgebreide opmeting ter plaatse van volgende onderdelen: het toegangspad vanaf de openbare weg, de ingang en het onthaal, het gemeenschappelijk toilet, het restaurant of de eetzaal, de slaap- en badkamer en de looproutes tussen alle onderdelen.

Bij een groepsverblijf bekijken we ook de multifunctionele ruimte.

Meer info over het toegankelijkheidslabel: www.toegankelijkcreizen.be

toegankelijkheidsinfo

De uitgebreide meetresultaten van dit verblijf kan je nalezen op www.toevla.be. Op de keerzijde vind je alvast een korte beschrijving van de belangrijkste toegankelijkheidskenmerken. Hier enkele vaak voorkomende aftoetsingsmaten:

- Deuren en doorgangen: overal minstens 85 cm breed
- Deuren: 50 cm opstelruimte aan de zijde van de klink
- Helling: 5 tot maximum 10%, afhankelijk van de lengte van het hellend vlak
- Circulatieruimte: vrije draaicirkel van 150 x 150 cm
- Lift: minstens 110 cm breed, 140 cm diep
- Inrijdbare douche: drempel maximum 2 cm, douchezitje met steunbeugels of douche(rol)stoel met armleuningen
- Opstelruimte naast een toilet of douchezit: 90 cm
- Opstelruimte voor een toilet of douchezit: 120 cm
- Onderrijdbare wastafel: vrije hoogte 70 cm, diepte 40 cm en breedte 90 cm
- Onderrijdbare tafel: idem, maar diepte minstens 60 cm
- Bed: de bovenkant bevindt zich op een hoogte van 46 cm tot 54 cm

legende van de iconen



telefoon
fax
e-mail
website



toegankelijkheidslabel



hotels, vakantiecentra
totaal aantal kamers
jeugdverblijven
totaal aantal bedden



kampeerverblijf
totaal aantal plaatsen



betaalkaarten aanvaard



lift aanwezig



honden welkom



hotels, vakantiecentra
en **kampeerverblijven**
restaurant of snackbar
jeugdverblijven
maaltijden mogelijk
P privé-parking



bar of cafetaria



zwemgelegenheid



sauna



fitness



jacuzzi



internetverbinding