

't Minnepark
Bredene

Zandstraat 105
8450 Bredene



+32 59 32 24 58
+32 59 33 04 95

info@minnepark.be
www.minnepark.be



250



Algemeen

De camping ligt op 2 km van zee en strand. Een ideale verblijfplaats voor mensen die van ruimte en rust houden. Moderne faciliteiten en comfort bieden een garantie voor een geslaagde vakantie. Er is onder andere ook een tennisveld aanwezig.



Toegankelijkheidsinfo

Toegangspad, ingang en onthaal

Voor de drempel van 6 cm aan de deur van het onthaal heb je wellicht wat hulp nodig. De circulatieruimte voor de deur is beperkt, maar door een stukje terras mee te nemen lukt circuleren vrij vlot. Binnenin heb je voldoende circulatieruimte.

Sanitair blok

Het sanitair blok is toegankelijk. Er loopt een helling tot de douchedeur, waardoor je geen vlakke opstelruimte hebt (foto 2). Ook de deurdrempel van 5 cm maakt zelfstandig binnenrijden met een manuele rolstoel moeilijk. Binnenin veel circulatieruimte. De douche is inrijdbaar en heeft een douchezitje (35 x 35 cm) en beugels. Voldoende opstelruimte naast, voor en schuin voor het zitje (foto 3). In het toilet is de circulatieruimte beperkt tot 150 x 120 cm, maar dit blijkt voldoende om goed te circuleren. Er is voldoende opstelruimte naast, voor (110 cm) en schuin voor het toilet. Het toilet heeft beugels.

Looproutes

De paden zijn voldoende breed en verhard.

Staanplaatsen

Standaard 110 tot 135 m² en goed bereikbaar via asfaltpaden. Er is parkeermogelijkheid bij de staanplaatsen.





All-in vakantieverblijf

Dit vakantieverblijf behaalde recent het Vlaams label voor toegankelijk toerisme, niveau A. Dit betekent dat het **basistoegankelijk voor personen met een handicap** is. Het verblijf is voor de meeste mensen met een beperkte mobiliteit bruikbaar. Assistentie kan voor sommige onderdelen wel nodig zijn.

Het toegankelijkheidslabel werd uitgereikt na uitgebreide opmeting ter plaatse van de parking, het toegangspad van de parking naar de receptie, de receptie, de looproutes van de receptie naar de staanplaatsen, de looproute van de staanplaatsen naar het aangepaste sanitair, het aangepaste sanitair (toiletten, douches, wastafels).

Bij vakantiehuizen op de camping werden de inkom, leefruimte met eethoek, keuken, slaapkamer en badkamer en toilet opgemeten.

Meer info over het toegankelijkheidslabel: www.toegankelijkcreizen.be

toegankelijkheidsinfo

De uitgebreide meetresultaten van dit verblijf kan je nalezen op www.toevla.be. Op de keerzijde vind je alvast een korte beschrijving van de belangrijkste toegankelijkheidskenmerken. Hier enkele vaak voorkomende afmeetingsmaten en begrippen:

- Deuren en doorgangen: overal minstens 85 cm breed
- Deuren: 50 cm opstelruimte aan de zijde van de klink
- Helling: 5 tot maximum 10%, afhankelijk van de lengte van het hellend vlak
- Circulatie ruimte: vrije draaicirkel van 150 x 150 cm
- Lift: minstens 110 cm breed, 140 cm diep
- Inrijdbare douche: drempel maximum 2 cm, douchezitje met steunbeugels of douche(rol)stoel met armleuningen
- Opstelruimte naast een toilet of douchezit: 90 cm
- Opstelruimte voor een toilet of douchezit: 120 cm
- Onderrijdbare wastafel: vrije hoogte 70 cm, diepte 40 cm en breedte 90 cm
- Onderrijdbare tafel: idem, maar diepte minstens 60 cm

legende van de iconen



telefoon
fax
e-mail
website



toegankelijkheidslabel



HOTELS , VAKANTIECENTRA
totaal aantal kamers
JEUGDVERBLIJVEN
totaal aantal bedden



CAMPINGS
totaal aantal plaatsen



kredietkaart aanvaard



lift aanwezig



honden welkom



HOTELS , VAKANTIECENTRA
EN CAMPINGS
restaurant of snackbar
JEUGDVERBLIJVEN
maaltijden mogelijk
privé-parking



bar of cafetaria



zwembad



sauna



fitness



jacuzzi



internetverbinding