

Belvedere ** Heuvelland

Rodebergstraat 49
8954 Heuvelland (Westouter)

+32 57 44 41 13

+32 57 44 70 05

info@hotelbelvedere.be
www.hotelbelvedere.be



12

Algemeen

Belvedere ligt in een bosrijke omgeving met mooi uitzicht op de Kemmelberg. Er is een à la carte restaurant en een buitenterras. In de omgeving vind je de stoeltjeslift van de Rodeberg en kan je tennissen, paardrijden, fietsen en minigolf spelen. Gratis fietsenberging en parking ter beschikking.



1



2



3

Toegankelijkheidsinfo

Toegangspad, ingang en onthaal

De toegang kan met een panoramische buitenlift of met een helling. Gebruik best de lift, want het hellend vlak is eerder steil met een manuele rolstoel. Binnenin heb je voldoende circulatieruimte. Er is een verlaagde balie.

Looproutes en niveauverschillen

De belangrijkste ruimtes bereik je met de lift. De circulatieruimte voor de lift op de verdieping is nipt, maar vormt door de ligging van de kamer rechtover de liftdeur amper een probleem. De doorgangen zijn voldoende breed.

Restaurant / ontbijtruimte

Voldoende circulatieruimte, smalste doorgang is 120 cm breed, over een afstand van 2 meter. Er zijn onderrijdbare tafels aanwezig (foto 2).

Gemeenschappelijk toilet

Het toilet is vlot bruikbaar, maar de ruimte voor de deur en naast de klink is wat nipt. De vrije ruimte voor het toilet is 93 cm, naast en schuin voor het toilet heb je meer opstelruimte. Er is een beugel voorzien.

Slaap- en badkamer

1 toegankelijke kamer (nummer 7) met twee eenpersoonsbedden. De circulatieruimte voor de kamerdeur is wat krapper, maar laat een vrij vlot gebruik toe. Veel ruimte binnenin. Inrijdbare douche met douchezit en een beugel (foto 3). De ruimte voor de douchezit is 113 cm, naast het zitje heb je meer opstelruimte. Het toilet heeft een beugel en de wastafel is onderrijdbaar.



All-in vakantieverblijf

Dit vakantieverblijf behaalde recent het Vlaams label voor toegankelijk toerisme, niveau A. Dit betekent dat het **basistoegankelijk is voor personen met een handicap**. Het verblijf is voor de meeste mensen met een beperkte mobiliteit bruikbaar. Assistentie kan voor sommige onderdelen wel nodig zijn.

Het toegankelijkheidslabel werd uitgereikt na uitgebreide opmeting ter plaatse van volgende onderdelen: het toegangspad vanaf de openbare weg, de ingang en het onthaal, het gemeenschappelijk toilet, het restaurant of de eetzaal, de slaap- en badkamer en de looproutes tussen alle onderdelen.

Bij een groepsverblijf bekijken we ook de multifunctionele ruimte.

Meer info over het toegankelijkheidslabel: www.toegankelijkkreizen.be

toegankelijkheidsinfo

De uitgebreide meetresultaten van dit verblijf kan je nalezen op www.toevla.be. Op de keerzijde vind je alvast een korte beschrijving van de belangrijkste toegankelijkheidskenmerken. Hier enkele vaak voorkomende afoetsingsmaten en begrippen:

- Deuren en doorgangen: overal minstens 85 cm breed
- Deuren: 50 cm opstelruimte aan de zijde van de klink
- Helling: 5 tot maximum 10%, afhankelijk van de lengte van het hellend vlak
- Circulatieruimte: vrije draaicirkel van 150 x 150 cm
- Lift: minstens 110 cm breed, 140 cm diep
- Inrijdbare douche: drempel maximum 2 cm, douchezitje met steunbeugels of douche(rol)stoel met armleuningen
- Opstelruimte naast een toilet of douchezit: 90 cm
- Opstelruimte voor een toilet of douchezit: 120 cm
- Onderrijdbare wastafel: vrije hoogte 70 cm, diepte 40 cm en breedte 90 cm
- Onderrijdbare tafel: idem, maar diepte minstens 60 cm

legende van de iconen



telefoon



fax



e-mail



website



toegankelijkheidslabel



HOTELS , VAKANTIECENTRA
totaal aantal kamers
JEUGDVERBLIJVEN
totaal aantal bedden



CAMPINGS
totaal aantal plaatsen



kredietkaart aanvaard



lift aanwezig



honden welkom



HOTELS , VAKANTIECENTRA
EN CAMPINGS
restaurant of snackbar
JEUGDVERBLIJVEN
maaltijden mogelijk
privé-parking



bar of cafetaria



zwembad



sauna



fitness



jacuzzi



internetverbinding