

Boterhuis *** Brugge

Sint-Jacobsstraat 38
8000 Brugge

+32 50 34 15 11
+32 50 34 70 89


boterhuis@pandora.be
www.boterhuis.be



13

Algemeen

Jan en Annie heten je van harte welkom in het stijlvolle en familiale hotel Boterhuis. Het hotel is rustig gelegen in het historisch centrum van Brugge, op amper 150m van de grote markt. Je vindt alle bezienswaardigheden op wandelafstand.



Toegankelijkheidsinfo

Toegangspad, ingang en onthaal

Neem bij voorkeur de hoofdingang: het drempeltje van 2 cm aan de deur geeft daar geen problemen. Aan de zij-ingang is er een drempel van 9.5 cm, zodat iemand met een manuele rolstoel daar hulp nodig heeft. Overal voldoende circulatieruimte en er is een onderrijdbare balie.

Looproutes en niveauverschillen

De belangrijkste ruimtes liggen op de benedenverdieping. Smalste punt in de gangen is 91 cm breed, verder overal veel circulatieruimte.

Restaurant / ontbijtruimte

De opstel- en circulatieruimte kan wat nipt zijn, maar blijft voldoende bruikbaar met een standaardrolstoel. Er zijn onderrijdbare tafels aanwezig (foto 2).

Gemeenschappelijk toilet

Opstelruimte naast, voor en schuin voor het toilet. Er zijn beugels voorzien. Het toilet is verhoogd en verlengd.

Slaap- en badkamer

2 toegankelijke kamers (nummers 11 en 16). Twee eenpersoonsbedden mogelijk. Inrijdbare douche met douchezit en beugels. De opstelruimte naast het douchezitje is in kamer 11 beperkt tot 84 cm (foto 3). Voor het zitje heb je 90 cm. Het toilet heeft beugels en de wastafel is onderrijdbaar. Voor en achter de slaapkamerdeur kan de opstel- en circulatieruimte nipt zijn, maar verder is er voldoende ruimte voor vlot gebruik.



All-in vakantieverblijf

Dit vakantieverblijf behaalde recent het Vlaams label voor toegankelijk toerisme, niveau A. Dit betekent dat het **basistoegankelijk is voor personen met een handicap**. Het verblijf is voor de meeste mensen met een beperkte mobiliteit bruikbaar. Assistentie kan voor sommige onderdelen wel nodig zijn.

Het toegankelijkheidslabel werd uitgereikt na uitgebreide opmeting ter plaatse van volgende onderdelen: het toegangspad vanaf de openbare weg, de ingang en het onthaal, het gemeenschappelijk toilet, het restaurant of de eetzaal, de slaap- en badkamer en de looproutes tussen alle onderdelen.

Bij een groepsverblijf bekijken we ook de multifunctionele ruimte.

Meer info over het toegankelijkheidslabel: www.toegankelijkcreizen.be

toegankelijkheidsinfo

De uitgebreide meetresultaten van dit verblijf kan je nalezen op www.toevla.be. Op de keerzijde vind je alvast een korte beschrijving van de belangrijkste toegankelijkheidskenmerken. Hier enkele vaak voorkomende afoetsingsmaten en begrippen:

- Deuren en doorgangen: overal minstens 85 cm breed
- Deuren: 50 cm opstelruimte aan de zijde van de klink
- Helling: 5 tot maximum 10%, afhankelijk van de lengte van het hellend vlak
- Circulatie ruimte: vrije draaicirkel van 150 x 150 cm
- Lift: minstens 110 cm breed, 140 cm diep
- Inrijdbare douche: drempel maximum 2 cm, douchezitje met steunbeugels of douche(rol)stoel met armleuningen
- Opstelruimte naast een toilet of douchezit: 90 cm
- Opstelruimte voor een toilet of douchezit: 120 cm
- Onderrijdbare wastafel: vrije hoogte 70 cm, diepte 40 cm en breedte 90 cm
- Onderrijdbare tafel: idem, maar diepte minstens 60 cm

legende van de iconen



telefoon



fax



e-mail



website



toegankelijkheidslabel



HOTELS , VAKANTIECENTRA
totaal aantal kamers
JEUGDVERBLIJVEN
totaal aantal bedden



CAMPINGS
totaal aantal plaatsen



kredietkaart aanvaard



lift aanwezig



honden welkom



HOTELS , VAKANTIECENTRA
EN CAMPINGS
restaurant of snackbar
JEUGDVERBLIJVEN
maaltijden mogelijk
privé-parking



bar of cafetaria



zwembad



sauna



fitness



jacuzzi



internetverbinding