

Buytenshuys **
Hooglede

Gitsbergstraat 39
8830 Hooglede (Gits)

+32 51 20 37 53 / +32 476 456 231
+32 51 20 37 53

info@buytenshuys.be
www.buytenshuys.be



4

Algemeen

Gastenverblijf Buytenshuys kreeg als eerste het A+ toegankelijkheidslabel. Je vindt er het comfort van een hotel en de gastvrijheid van een bed & breakfast. In het eigentijdse, ruime en mooie interieur voel je je al snel helemaal thuis. De rust van het platteland en de zee aan ruimte zal zowel jong als oud bekoren. De ontbijtruimte is ook zeer geschikt voor de organisatie van je vergadering, workshop, familiereünie, enz.



1



2



3

Toegankelijkheidsinfo

Toegangspad, ingang en onthaal

Vlot toegankelijk, overal voldoende de circulatieruimte.

Looproutes en niveauverschillen

De belangrijkste ruimtes liggen op de benedenverdieping. Brede doorgangen.

Leef / eetruimte

Overal voldoende ruimte, er zijn goed onderrijdbare tafels aanwezig (foto 2).

Gemeenschappelijk toilet

Er is geen aangepast gemeenschappelijk toilet, maar het toilet van de slaapkamer ligt steeds vlakbij.

Slaap- en badkamer

1 ruime toegankelijke kamer op de benedenverdieping. Twee eenpersoonsbedden mogelijk. Inrijdbare douche (foto 3) met douchestoel met afneembare leuningen en beugels. Er is een ruim aangepast toilet met beugels en een onderrijdbare wastafel.



All-in vakantieverblijf

Dit vakantieverblijf behaalde recent het Vlaams label voor toegankelijk toerisme, niveau A+. Dit betekent dat het comfortabel toegankelijk is voor personen met een handicap.

Het toegankelijkheidslabel werd uitgereikt na uitgebreide opmeting ter plaatse van volgende onderdelen: het toegangspad vanaf de openbare weg, de ingang en het onthaal, het gemeenschappelijk toilet, het restaurant of de eetzaal, de slaap- en badkamer en de looproutes tussen alle onderdelen.

Bij een groepsverblijf bekijken we ook de multifunctionele ruimte.

Meer info over het toegankelijkheidslabel: www.toegankelijkcreizen.be

toegankelijkheidsinfo

De uitgebreide meetresultaten van dit verblijf kan je nalezen op www.toevla.be. Op de keerzijde vind je alvast een korte beschrijving van de belangrijkste toegankelijkheidskenmerken. Hier enkele vaak voorkomende afoetsingsmaten en begrippen:

- Deuren en doorgangen: overal minstens 85 cm breed
- Deuren: 50 cm opstelruimte aan de zijde van de klink
- Helling: 5 tot maximum 10%, afhankelijk van de lengte van het hellend vlak
- Circulatieruimte: vrije draaicirkel van 150 x 150 cm
- Lift: minstens 110 cm breed, 140 cm diep
- Inrijdbare douche: drempel maximum 2 cm, douchezitje met steunbeugels of douche(rol)stoel met armleuningen
- Opstelruimte naast een toilet of douchezit: 90 cm
- Opstelruimte voor een toilet of douchezit: 120 cm
- Onderrijdbare wastafel: vrije hoogte 70 cm, diepte 40 cm en breedte 90 cm
- Onderrijdbare tafel: idem, maar diepte minstens 60 cm

legende van de iconen



telefoon



fax



e-mail



website



toegankelijkheidslabel



HOTELS , VAKANTIECENTRA
totaal aantal kamers
JEUGDVERBLIJVEN
totaal aantal bedden



CAMPINGS
totaal aantal plaatsen



kredietkaart aanvaard



lift aanwezig



honden welkom



HOTELS , VAKANTIECENTRA
EN CAMPINGS
restaurant of snackbar
JEUGDVERBLIJVEN
maaltijden mogelijk
privé-parking



bar of cafetaria



zwembad



sauna



fitness



jacuzzi



internetverbinding