

De Miere
Meulebeke

Kapellestraat 116
8760 Meulebeke

+32 51 48 51 38



www.demiere.be



60



Algemeen

De Miere ligt aan de rand van het sport- en recreatiedomein Ter Borch en is zo een goede locatie voor jeugdbewegingen, sport- en bosklassen en andere socio-culturele jeugdverblijven. Bivakhuis De Miere is ingericht om groepen tot 60 personen te herbergen, enkel in zelfkookformule. Het jeugdverblijfscentrum is het hele jaar door open.



1



2



3

Toegankelijkheidsinfo

Toegangspad, ingang en onthaal

Vlot toegankelijk, voldoende circulatieruimte.

Looproutes en niveauverschillen

De belangrijkste ruimtes bevinden zich op de benedenverdieping en zijn goed bereikbaar.

Eetzaal / multifunctionele ruimte

De multifunctionele ruimte in het hoofdgebouw is het best toegankelijk. Er is voldoende circulatieruimte en er zijn onderrijdbare tafels aanwezig.

Gemeenschappelijk toilet

Er zijn 2 goed toegankelijke toiletten met voldoende circulatieruimte in het slaappaviljoen en het sanitair blok. Er is voldoende opstelruimte naast, voor en schuin voor het toilet. Er zijn beugels voorzien.

Slaapkamer en sanitair blok / badkamer

2 toegankelijke slaapzalen (foto 2) en een slaapkamer (samen 28 toegankelijke bedden). In het sanitair blok is er een inrijdbare douche met douchezitje en een beugel. Voldoende opstelruimte naast, voor en schuin voor het zitje (foto 3). De wastafel is onderrijdbaar, er is voldoende circulatieruimte. Je maakt gebruik van het gemeenschappelijk toilet in dit blok of bij de slaapzalen.



All-in vakantieverblijf

Dit vakantieverblijf behaalde recent het Vlaams label voor toegankelijk toerisme, niveau A. Dit betekent dat het **basistoegankelijk is voor personen met een handicap**. Het verblijf is voor de meeste mensen met een beperkte mobiliteit bruikbaar. Assistentie kan voor sommige onderdelen wel nodig zijn.

Het toegankelijkheidslabel werd uitgereikt na uitgebreide opmeting ter plaatse van volgende onderdelen: het toegangspad vanaf de openbare weg, de ingang en het onthaal, het gemeenschappelijk toilet, het restaurant of de eetzaal, de slaap- en badkamer en de looproutes tussen alle onderdelen.

Bij een groepsverblijf bekijken we ook de multifunctionele ruimte.

Meer info over het toegankelijkheidslabel: www.toegankelijkkreizen.be

toegankelijkheidsinfo

De uitgebreide meetresultaten van dit verblijf kan je nalezen op www.toevla.be. Op de keerzijde vind je alvast een korte beschrijving van de belangrijkste toegankelijkheidskenmerken. Hier enkele vaak voorkomende afoetsingsmaten en begrippen:

- Deuren en doorgangen: overal minstens 85 cm breed
- Deuren: 50 cm opstelruimte aan de zijde van de klink
- Helling: 5 tot maximum 10%, afhankelijk van de lengte van het hellend vlak
- Circulatie ruimte: vrije draaicirkel van 150 x 150 cm
- Lift: minstens 110 cm breed, 140 cm diep
- Inrijdbare douche: drempel maximum 2 cm, douchezitje met steunbeugels of douche(rol)stoel met armleuningen
- Opstelruimte naast een toilet of douchezit: 90 cm
- Opstelruimte voor een toilet of douchezit: 120 cm
- Onderrijdbare wastafel: vrije hoogte 70 cm, diepte 40 cm en breedte 90 cm
- Onderrijdbare tafel: idem, maar diepte minstens 60 cm

legende van de iconen



telefoon



fax



e-mail



website



toegankelijkheidslabel



HOTELS , VAKANTIECENTRA
totaal aantal kamers
JEUGDVERBLIJVEN
totaal aantal bedden



CAMPINGS
totaal aantal plaatsen



kredietkaart aanvaard



lift aanwezig



honden welkom



HOTELS , VAKANTIECENTRA
EN CAMPINGS
restaurant of snackbar
JEUGDVERBLIJVEN
maaltijden mogelijk
privé-parking



bar of cafetaria



zwembad



sauna



fitness



jacuzzi



internetverbinding