

De Witte Merel Deluxe
Beringen

Tessenderlosesteenweg 224
3583 Beringen (Paal)

+32 11 43 68 76 / +32 495 52 42 78




info@dewittermerel.com
www.dewittermerel.com



Algemeen

Neem je ontbijt op de kamer, lees een boek op het terras, duik in het zwembad, bekijk een romantische DVD of geniet van de golfers op het nabij gelegen Millennium golfterrein. Je kunt ook fietsen (vlak aan het fietsknooppunt De Paalse Plas) en wandelen in de omgeving. De gastenkamers zijn een echte aanrader voor wie samen wil genieten van het groen en de rust.



Toegankelijkheidsinfo

Toegangspad, ingang en onthaal

Vlot toegankelijk, er is voldoende circulatieruimte.

Looproutes en niveauverschillen

De belangrijkste ruimtes bevinden zich op de benedenverdieping. De doorgangen zijn voldoende breed.

Leef / eetruimte

De ontbijtplaats bevindt zich in de kamer zelf. Voldoende circulatieruimte. Er is een onderrijdbare tafel aanwezig (vrije diepte onder tafel 40 cm).

Gemeenschappelijk toilet

Er is geen aangepast gemeenschappelijk toilet, maar het toilet van de slaapkamer ligt steeds vlakbij.

Slaap- en badkamer

1 toegankelijke kamer met badkamer ('Montreal') (foto 2). De badkamer heeft een inrijdbare douche met douchestoel met opklapbare armleuningen (foto 3). Voldoende opstelruimte naast, voor en schuin voor het zitje. Het toilet heeft beugels en er is opstelruimte naast, voor en schuin voor het toilet. De wastafel is onderrijdbaar, er is voldoende circulatieruimte.

Extra

Er is 1 slaapkamer geschikt voor mensen met astma en allergieën ('Malibu').



All-in vakantieverblijf

Dit vakantieverblijf behaalde recent het Vlaams label voor toegankelijk toerisme, niveau A. Dit betekent dat het **basistoegankelijk is voor personen met een handicap**. Het verblijf is voor de meeste mensen met een beperkte mobiliteit bruikbaar. Assistentie kan voor sommige onderdelen wel nodig zijn.

Het toegankelijkheidslabel werd uitgereikt na uitgebreide opmeting ter plaatse van volgende onderdelen: het toegangspad vanaf de openbare weg, de ingang en het onthaal, het gemeenschappelijk toilet, het restaurant of de eetzaal, de slaap- en badkamer en de looproutes tussen alle onderdelen.

Bij een groepsverblijf bekijken we ook de multifunctionele ruimte.

Meer info over het toegankelijkheidslabel: www.toegankelijkkreizen.be

toegankelijkheidsinfo

De uitgebreide meetresultaten van dit verblijf kan je nalezen op www.toevla.be. Op de keerzijde vind je alvast een korte beschrijving van de belangrijkste toegankelijkheidskenmerken. Hier enkele vaak voorkomende afoetsingsmaten en begrippen:

- Deuren en doorgangen: overal minstens 85 cm breed
- Deuren: 50 cm opstelruimte aan de zijde van de klink
- Helling: 5 tot maximum 10%, afhankelijk van de lengte van het hellend vlak
- Circulatie ruimte: vrije draaicirkel van 150 x 150 cm
- Lift: minstens 110 cm breed, 140 cm diep
- Inrijdbare douche: drempel maximum 2 cm, douchezitje met steunbeugels of douche(rol)stoel met armleuningen
- Opstelruimte naast een toilet of douchezit: 90 cm
- Opstelruimte voor een toilet of douchezit: 120 cm
- Onderrijdbare wastafel: vrije hoogte 70 cm, diepte 40 cm en breedte 90 cm
- Onderrijdbare tafel: idem, maar diepte minstens 60 cm

legende van de iconen



telefoon



fax



e-mail



website



toegankelijkheidslabel



HOTELS , VAKANTIECENTRA
totaal aantal kamers
JEUGDVERBLIJVEN
totaal aantal bedden



CAMPINGS
totaal aantal plaatsen



kredietkaart aanvaard



lift aanwezig



honden welkom



HOTELS , VAKANTIECENTRA
EN CAMPINGS
restaurant of snackbar
JEUGDVERBLIJVEN
maaltijden mogelijk
privé-parking



bar of cafetaria



zwembad



sauna



fitness



jacuzzi



internetverbinding