

Domein Beverdonk
Retie

Beverdonk 1
2470 Retie

+32 14 37 34 75 / +32 498 86 32 51
+32 14 37 09 50

info@domeinbeverdonk.be
www.domeinbeverdonk.be



131

Algemeen

In de Stille Kempen, verscholen tussen de bossen en de velden vlakbij de Kleine Nete, ligt Domein Beverdonk. Op het domein heb je de keuze uit 3 vakantieverblijven, waarvan De Waterval en Het Eilandje toegankelijk zijn voor mensen met een handicap. Domein Beverdonk is uiterst geschikt voor allerlei groepen die tijdens hun verblijf ook kunnen beschikken over verschillende hulpmiddelen en voorzieningen.



1

Toegankelijkheidsinfo

Toegangspad, ingang en onthaal

Vlot toegankelijk, goede circulatieruimte.

Looproutes en niveauverschillen

De belangrijkste ruimtes zijn op de benedenverdieping gelegen. Overal brede doorgangen.

Eetzaal / multifunctionele ruimte

Veel circulatieruimte, het smalste stukje is 1 m breed over een afstand van 1,5 m. Er zijn onderrijdbare tafels aanwezig.

Gemeenschappelijk toilet

De opstelruimte naast, voor en schuin voor het toilet is voldoende. Er zijn beugels voorzien.

Slaapkamer en sanitair blok / badkamer

Goed toegankelijke kamers (foto 2) met voldoende circulatieruimte (31 toegankelijke bedden). Inrijdbare douche met doucheroelstoel en beugels. Het toilet heeft beugels en de wastafel is onderrijdbaar. Je hebt overal voldoende opstelruimte.

Extra

Er bevindt zich een snoezelruimte in De Waterval en Het Eilandje. Er zijn 2 tilliften en 2 hoog-laag bedden aanwezig. In de verzorgingskamer vind je ook een speciaal uitgerust bad (foto 3).



2



3



All-in vakantieverblijf

Dit vakantieverblijf behaalde recent het Vlaams label voor toegankelijk toerisme, niveau A. Dit betekent dat het **basistoegankelijk is voor personen met een handicap**. Het verblijf is voor de meeste mensen met een beperkte mobiliteit bruikbaar. Assistentie kan voor sommige onderdelen wel nodig zijn.

Het toegankelijkheidslabel werd uitgereikt na uitgebreide opmeting ter plaatse van volgende onderdelen: het toegangspad vanaf de openbare weg, de ingang en het onthaal, het gemeenschappelijk toilet, het restaurant of de eetzaal, de slaap- en badkamer en de looproutes tussen alle onderdelen.

Bij een groepsverblijf bekijken we ook de multifunctionele ruimte.

Meer info over het toegankelijkheidslabel: www.toegankelijkkreizen.be

toegankelijkheidsinfo

De uitgebreide meetresultaten van dit verblijf kan je nalezen op www.toevla.be. Op de keerzijde vind je alvast een korte beschrijving van de belangrijkste toegankelijkheidskenmerken. Hier enkele vaak voorkomende afoetsingsmaten en begrippen:

- Deuren en doorgangen: overal minstens 85 cm breed
- Deuren: 50 cm opstelruimte aan de zijde van de klink
- Helling: 5 tot maximum 10%, afhankelijk van de lengte van het hellend vlak
- Circulatie ruimte: vrije draaicirkel van 150 x 150 cm
- Lift: minstens 110 cm breed, 140 cm diep
- Inrijdbare douche: drempel maximum 2 cm, douchezitje met steunbeugels of douche(rol)stoel met armleuningen
- Opstelruimte naast een toilet of douchezit: 90 cm
- Opstelruimte voor een toilet of douchezit: 120 cm
- Onderrijdbare wastafel: vrije hoogte 70 cm, diepte 40 cm en breedte 90 cm
- Onderrijdbare tafel: idem, maar diepte minstens 60 cm

legende van de iconen



telefoon



fax



e-mail



website



toegankelijkheidslabel



HOTELS , VAKANTIECENTRA
totaal aantal kamers
JEUGDVERBLIJVEN
totaal aantal bedden



CAMPINGS
totaal aantal plaatsen



kredietkaart aanvaard



lift aanwezig



honden welkom



HOTELS , VAKANTIECENTRA
EN CAMPINGS
restaurant of snackbar
JEUGDVERBLIJVEN
maaltijden mogelijk
privé-parking



bar of cafetaria



zwembad



sauna



fitness



jacuzzi



internetverbinding