

Schietspoele Ruisselede

Schietspoelestraat 1
8755 Ruisselede

+32 51 69 51 46 / +32 478 07 82 59
+32 51 69 51 46

info@schietspoele.be
www.schietspoele.be



3

Algemeen

Schietspoele ligt tussen Brugge en Gent in een oase van rust. Voor liefhebbers van wandelen, fietsen, mountainbiking en paardrijden zijn er verschillende routes die de landelijke omgeving en de bossen doorkruisen. Er is een weide en stalling voor paarden en een berging voor fietsen en motorfietsen. Iedere kamer heeft zijn eigen charme en geeft uit op het terras. De tuin met de waterpartijen en jacuzzi nodigt je uit om te genieten van de rust en de stilte. 's Morgens word je verwend met een stevig ontbijt.



1



2



3

Toegankelijkheidsinfo

Toegangspad, ingang en onthaal

Het toegangspad ligt in kasseien en dolomiet, beide zijn goed rijdbaar. Er is voldoende circulatieruimte.

Gemeenschappelijk toilet

Er is geen aangepast gemeenschappelijk toilet, maar het toilet in de badkamer ligt steeds vlakbij.

Looproutes en niveauverschillen

De belangrijkste ruimtes bevinden zich op de benedenverdieping. De doorgangen zijn voldoende breed.

Slaap- en badkamer

1 toegankelijke kamer met badkamer (nummer 2, 'Reiger') (foto 2). De badkamer heeft een inrijdbare douche met douchestoel met opklapbare armleuningen. Voldoende opstelruimte naast, voor en schuin voor de stoel. Het toilet heeft beugels en er is voldoende opstelruimte naast, voor en schuin voor het toilet (foto 3). De wastafel is onderrijdbaar, er is voldoende circulatieruimte.

Leef / eetruimte

Voldoende circulatieruimte. Er is een onderrijdbare tafel aanwezig.

Extra

De 3 kamers hebben voorzieningen voor mensen met astma en allergieën. De bekledingen hebben een label antihuisstofmijt.



All-in vakantieverblijf

Dit vakantieverblijf behaalde recent het Vlaams label voor toegankelijk toerisme, niveau A+. Dit betekent dat het comfortabel toegankelijk is voor personen met een handicap.

Het toegankelijkheidslabel werd uitgereikt na uitgebreide opmeting ter plaatse van volgende onderdelen: het toegangspad vanaf de openbare weg, de ingang en het onthaal, het gemeenschappelijk toilet, het restaurant of de eetzaal, de slaap- en badkamer en de looproutes tussen alle onderdelen.

Bij een groepsverblijf bekijken we ook de multifunctionele ruimte.

Meer info over het toegankelijkheidslabel: www.toegankelijkcreizen.be

toegankelijkheidsinfo

De uitgebreide meetresultaten van dit verblijf kan je nalezen op www.toevla.be. Op de keerzijde vind je alvast een korte beschrijving van de belangrijkste toegankelijkheidskenmerken. Hier enkele vaak voorkomende afoetsingsmaten en begrippen:

- Deuren en doorgangen: overal minstens 85 cm breed
- Deuren: 50 cm opstelruimte aan de zijde van de klink
- Helling: 5 tot maximum 10%, afhankelijk van de lengte van het hellend vlak
- Circulatieruimte: vrije draaicirkel van 150 x 150 cm
- Lift: minstens 110 cm breed, 140 cm diep
- Inrijdbare douche: drempel maximum 2 cm, douchezitje met steunbeugels of douche(rol)stoel met armleuningen
- Opstelruimte naast een toilet of douchezit: 90 cm
- Opstelruimte voor een toilet of douchezit: 120 cm
- Onderrijdbare wastafel: vrije hoogte 70 cm, diepte 40 cm en breedte 90 cm
- Onderrijdbare tafel: idem, maar diepte minstens 60 cm

legende van de iconen



telefoon



fax



e-mail



website



toegankelijkheidslabel



HOTELS , VAKANTIECENTRA
totaal aantal kamers
JEUGDVERBLIJVEN
totaal aantal bedden



CAMPINGS
totaal aantal plaatsen



kredietkaart aanvaard



lift aanwezig



honden welkom



HOTELS , VAKANTIECENTRA
EN CAMPINGS
restaurant of snackbar
JEUGDVERBLIJVEN
maaltijden mogelijk
privé-parking



bar of cafetaria



zwembad



sauna



fitness



jacuzzi



internetverbinding